

01

AMINOMAX


BIOSTAR

Biljni stimulator na bazi aminokiselina

Pomaže biljkama u stresnim situacijama

Pospešuje rast biljaka i pomaže im u najosetljivijim fazama u razvoju

Idealan je kao dopuna tradicionalnoj ishrani bilja jer se na taj način postiže bolji kvalitet i veći prinos



SASTAV

1

Mikroelementi

2

Slobodne
aminokiseline 13%

3

Ukupan azot (N) 5%



Bor (B)

0.11%

Gvožđe (Fe)

0.22%

Bakar (Cu)

0.02%

Kobalt (Co)

0.005%

Mangan (Mn)

0.11%

Magnezijum (Mg)

1.11%

Cink (Zn)

0.28%



NAMENA



1

Pomaže biljkama u stresnim situacijama: prekomerna toplota, suša, mraz, herbicidni šok, šteta izazvana gradom...

2

Pospešuje rast biljaka i pomaže im u najosetljivijim fazama razvoja

3

U fiziološkim procesima (izgradnja ćelijskih struktura, sinteza hlorofila, otvaranje stoma, sinteza enzima, oplodnja...)

4

Obezbeđuje neophodne mikroelemente za pravilan rast i razvoj biljaka



04

AMINOMAX

BIOSTAR

NAČIN
PRIMENE

RATARSTVO

2 l/ha

Daje najbolje rezultate u prvoj polovini vegetacije, u fazi intenzivnog porasta. U slučaju stresnih situacija, preporučuje se korišćenje bez obzira na fazu vegetacije

Može se mešati sa svim pesticidima



05

AMINOMAX

BIOSTAR

**NAČIN
PRIMENE**

POVRTARSTVO

3 - 5 l/ha

Od ranih faza cvetanja na svakih 15 dana

Može se mešati sa svim pesticidima



06

AMINOMAX

BIOSTAR

**NAČIN
PRIMENE**

VOĆARSTVO

Pre cvetanja, u toku i odmah
nakon cvetanja

2 - 3 l/ha

Može se mešati sa svim pesticidima



	KONTROLA (kg/ha)	AMINOMAX (kg/ha)	POVEČANJE PRINOSA (%)
KUKURUZ	10800	11420	5.7
SUNCOKRET	3760	4060	7.97
PŠENICA	7400	7840	5.94
ŠEĆERNA REPA	65200	68460	5.0
SOJA	3740	3980	6.4
ULJANA REPICA	3580	3860	7.8

