

01

AZOTIK

BIOSTAR

Tečno azotno đubrivo sa visokim i izbalansiranim procentom azota u tri oblika

Produžen efekat delovanja na 6-8 nedelja



AMONIJAČNI

AMIDNI

NITRATNI

NAJBOLJE ISKORIŠTENI AZOT OD STRANE BILJKE



SASTAV

UKUPAN AZOT (N)
28%



1 AMONIJAČNI OBLIK
AZOTA 7%

2 NITRATNI OBLIK
AZOTA 7%

3 AMIDNI OBLIK
AZOTA 14%



NAMENA



1

Pogodan za intenzivnu proizvodnju svih biljnih kultura na svim tipovima zemljišta

2

Pravilan rast i razvoj korena i stabljike biljke, povećava biljnu masu i otpornost biljke na nepovoljne uslove i bolesti

3

Povećava kvalitet proteina i prinos biljaka

4

Obezbeđuje produženo dejstvo



NAJBOLJE REZULTATE DAJE U KOMBINACIJI SA AMINOKISELINAMA

04

AZOTIK

BIOSTAR

**NAČIN
PRIMENE**

RATARSTVO

DELUJE I PREKO ZEMLJIŠTA I PREKO LISTA

Folijarno: **10-50 l/ha**

U prvoj polovini vegetacije, u fazi intenzivnog porasta

NAJBOLJE REZULTATE DAJE U KOMBINACIJI SA AMINOKISELINAMA

Može se mešati sa svim pesticidima



05

AZOTIK

BIOSTAR

NAČIN PRIMENE

POVRTARSTVO

DELUJE I PREKO ZEMLJIŠTA I PREKO LISTA

Folijarno **5-20 l/ha**, nakon cvetanja

Fertigaciono preko sistema za navodnjavanje **500 - 1000 ml/100l vode**

**NAJBOLJE REZULTATE DAJE U KOMBINACIJI
SA AMINOKISELINAMA**

Može se mešati sa svim pesticidima



06

AZOTIK

BIOSTAR

NAČIN PRIMENE

VOĆARSTVO

DELUJE I PREKO ZEMLJIŠTA I PREKO LISTA

Folijarno **5-20 l/ha**, nakon cvetanja
Fertigaciono preko sistema za navodnjavanje **500 - 1000 ml/100l vode**

**NAJBOLJE REZULTATE DAJE U KOMBINACIJI
SA AMINOKISELINAMA**

Može se mešati sa svim pesticidima



	KONTROLA (kg/ha)	AZOTIK (kg/ha)	POVEĆANJE PRINOSA (%)
KUKURUZ	9080	10040	10.6
SUNCOKRET	3600	3880	7.8
PŠENICA	6800	7700	13.2
ŠEĆERNA REPA	64800	67280	3.8
SOJA	3620	4080	12.7
ULJANA REPICA	3920	4100	4.4

