

01


CRNA UREA

BIOSTAR

Tečno azotno đubrivo sa huminskim kiselinama i kalijumom (K), sa produženim dejstvom, koje omogućava biljkama najefikasnije iskorišćavanje aktivnih materija



PRODUŽEN EFEKAT DELOVANJA OD 6 - 8 NEDELJA



02

CRNA UREA

SASTAV

AZOT

AMONIJAČNI 4.5%

NITRATNI 4%


AMIDNI 7.5%



BIOSTAR

HUMINSKE KISELINE 6%

KALIJUM (K) 2%



NAMENA

Pogodan za intenzivnu proizvodnju svih biljnih kultura na svim tipovima zemljišta

Pravilan rast i razvoj korena i stabljike biljke, povećava biljnu masu i otpornost biljke na nepovoljne uslove i bolesti



Povećava kvalitet proteina i prinos biljaka



04

CRNA UREA

BIOSTAR

NAČIN PRIMENE

RATARSTVO

DELUJE I PREKO ZEMLJIŠTA I PREKO LISTA

Folijarno: **5 l/ha**

U prvoj polovini vegetacije, u fazi intenzivnog porasta

Može se mešati sa svim pesticidima



05

CRNA UREA


BIOSTAR

NAČIN PRIMENE

POVRTARSTVO

DELUJE I PREKO ZEMLJIŠTA I PREKO LISTA

Folijarno **10-15 l/ha**, nakon cvetanja
Fertigaciono preko sistema za navodnjavanje
350 - 500 ml/100l vode



Može se mešati sa svim pesticidima



06

CRNA UREA

BIOSTAR


NAČIN PRIMENE

VOĆARSTVO

DELUJE I PREKO ZEMLJIŠTA I PREKO LISTA

Folijarno **10-15 l/ha**, nakon cvetanja
Fertigaciono preko sistema za navodnjavanje
350 - 500 ml/100l vode

Može se mešati sa svim pesticidima



	KONTROLA (kg/ha)	CRNA UREA (kg/ha)	POVEĆANJE PRINOSA (%)
KUKURUZ	10200	10810	6.1
SUNCOKRET	3700	3921	5.9
PŠENICA	6760	7230	7
ŠEĆERNA REPA	62660	65292	4.2
SOJA	3610	3772	4.5
ULJANA REPICA	3740	3930	5.1

