

01

# HUMOSTAR


# BIOSTAR

Oplemenjivač zemljišta i tretman  
semena

Reguliše pH vrednost zemljišta

Mikro i makro elemente pretvara u  
oblik pristupačan biljci

Smanjuje upotrebu azotnih i fosfornih đubriva za 30%



02

# HUMOSTAR

SASTAV

Huminske kiseline  
min 16%

Fulvo kiseline  
min 10%



# BIOSTAR





## NAMENA



- 1 Poboljšava vodno-zemljišni kapacitet zemljišta, podstiče kljanje semena
- 2 Daje bujan rast korena
- 3 Povečava odpornost na bolesi i sprečava ih
- 4 Oporavlja istrošena i zakišeljena zemljišta (reguliše pH vrednost zemljišta) i povečava procenat humusa
- 5 Ubrzava razlaganje žetvenih ostataka

SMANJUJE UPOTREBU AZOTNIH I FOSFORNIH ĐUBRIVA ZA 30%



04

# HUMOSTAR

BIOSTAR

NAČIN  
PRIMENE

RATARSTVO

2 l/ha

Folijarno: u ranoj fazi porasta biljaka  
Tretman semena: 1 l/100kg semena  
Za povećanje plodnosti zemljišta tretirati sa 2 l/ha (na  
žetvene ostatke)



Može se mešati sa svim pesticidima





05

# HUMOSTAR

BIOSTAR

NAČIN  
PRIMENE

POVRTARSTVO

Fertigaciono:


Krompir i paradajz 2-5 l/ha

Ostalo povrće 2-4 l/ha

Sa primenom početi nedelju dana nakon rasta biljaka.

Ukupnu količinu podeliti na 3-5 doza

2 - 5 l/ha



Može se mešati sa svim pesticidima



06

# HUMOSTAR

# BIOSTAR

NAČIN  
PRIMENE

## VOĆARSTVO

2 - 6 l/ha

Fertigaciono:

Voće – od početka navodnjavanja podeliti ukupnu količinu u 3-5 doza. Ukupan period primene je od 3-5 dana.

Vinova loza – sa primenom početi od početka navodnjavanja u naredna 2 meseca. Ukupnu količinu podeliti u 3-4 doze koje se apliciraju na svake 2 nedelje

Može se mešati sa svim pesticidima



	<b>KONTROLA (kg/ha)</b>	<b>HUMOSTAR (kg/ha)</b>	<b>POVEĆANJE PRINOSA (%)</b>
<b>KUKURUZ</b>	9600	11020	<b>14.8</b>
<b>SUNCOKRET</b>	3820	4020	<b>5.2</b>
<b>PŠENICA</b>	7240	7920	<b>9.4</b>
<b>ŠEĆERNA REPA</b>	67300	74020	<b>10.0</b>
<b>SOJA</b>	3660	4020	<b>9.8</b>
<b>ULJANA REPICA</b>	3360	3840	<b>14.3</b>



